



BUDYNEK BIUROWY

Grevenmacher, Luksemburg

Klient

Moseal SARL
Grevenmacher
Luksemburg

Koncepcja architektoniczna

Bureau d'architecture WeB SARL
Grevenmacher
Luksemburg

Wykonawca prac blacharskich z RHEINZINK

Toiture Antony E. SARL
Mertert
Luksemburg

Szczegóły techniczne

Dach: 400 m² 5 t Kątowy rąbek stojący
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Elewacja: 600 m² 7 t Kątowy rąbek stojący
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Copyright zdjęcie

RHEINZINK

Patynowany tytan-cynk [RHEINZINK-prePATINA](#) jest materiałem naturalnym, trwałym i niczym niepowplekanym. Z tego powodu dokładne [określenie koloru powierzchni](#) (np. wg RAL) jest niemożliwe – to właśnie stało się powodem wybrania jego dwóch odmian patyn w tym projekcie.

Architekt oraz właściciele od samego początku zakładali zmiany odcieni na powierzchni patyny blachy, wywołane działaniem warunków atmosferycznych, a dobrana technologia – w tym przypadku [rąbek kątowy na dachu](#) i [elewacji](#) – dodatkowo podkreśla grę światła i cieni na różnych płaszczyznach budynku.



